



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: OSSIRAME 38 SC

Número de autorización: 18919

Fecha de inscripción: 16/01/1992

Fecha de caducidad: 31/01/2018

Titular

MANICA COBRE S.L.

Llacuna, 144, 5º 3ª

08018

(Barcelona)

Fabricante

MANICA COBRE S.L.

Llacuna, 144, 5º 3ª

08018

(Barcelona)

Composición: OXICLORURO DE COBRE 38% (EXPR. EN CU) [SC] P/V

Tipo Función: Fungicida

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Garrafas de pet de 5 l. embaladas en cajas de cartón reciclables de 4 x 5 l.
Botella de HDPE de 1 l.
Envase de plástico interior de LDPE de 10 l (politainer) dentro de una caja de carton.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)	
Ajos	ALTERNARIA	0,2 - 0,3		
	ANTRACNOSIS			
	MILDIU			
	BACTERIOSIS			
Berenjena	ALTERNARIA	0,2 - 0,3	P.S.: 3 días en cultivo de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.	
	ANTRACNOSIS			
	MILDIU			
	BACTERIOSIS			
Brécol	ALTERNARIA	0,2 - 0,3		
	ANTRACNOSIS			



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MILDIU BACTERIOSIS		
Cebolla	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Chalote	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Cítricos	AGUADO HONGOS ENDOFITOS FOMOPSIS BACTERIOSIS	0,1	Pulverizar hasta una altura de 1,5 metros.
Coliflor	ALTERNARIA MILDIU ANTRACNOSIS BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Cucurbitáceas de piel comestible	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Cucurbitáceas de piel no comestible	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Frutales de hueso	ABOLLADURA BACTERIOSIS CRIBADO MONILIA MOTEADO	0,2 - 0,5	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1300 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
Frutales de pepita	BACTERIOSIS MONILIA MOTEADO	0,2 - 0,5	Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1300 l. de caldo/Ha. y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg. de cobre inorgánico/Ha.por campaña.
Frutales subtropicales/tropicales	MONILIA MOTEADO BACTERIOSIS CRIBADO	0,2 - 0,5	
Garbanzo	RABIA	0,2 - 0,3	
Gladiolo	ROYA	0,2 - 0,3	
Guisantes verdes	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Habas verdes	ALTERNARIA ANTRACNOSIS	0,2 - 0,3	



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MILDIU BACTERIOSIS		
Hortícolas de hoja	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Judías verdes	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Leguminosas de grano	ALTERNARIA ANTRACNOSIS	0,2 - 0,3	
Lúpulo	MILDIU	0,2 - 0,3	
Olivo	REPILO TUBERCULOSIS	0,3 - 0,4	
Ornamentales herbáceas	MILDIU	0,2 - 0,3	
Ornamentales leñosas	MILDIU	0,2 - 0,3	
Patata	ALTERNARIA MILDIU	0,2 - 0,3	
Rosal	ANTRACNOSIS	0,2 - 0,3	
Tallos jóvenes	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	
Tomate	ALTERNARIA ANTRACNOSIS MILDIU BACTERIOSIS	0,2 - 0,3	P.S.: 3 días en tomate de invernadero. Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/Ha. y un volumen de caldo no superior a 1000 l/Ha.
Vid	MILDIU BACTERIOSIS	0,3 - 0,4	

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	10
Brécol, Cítricos, Coliflor, Frutales subtropicales/tropicales, Garbanzo, Hortícolas de hoja, Leguminosas de grano, Lúpulo, Olivo, Patata, Vid	15
Ajos, Cebolla, Chalote, Cucurbitáceas de piel comestible, Guisantes verdes, Habas verdes, Judías verdes, Tallos jóvenes	3
Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Frutales de hueso, Frutales de pepita, Gladiolo, Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas, Rosal	NP

**Condiciones generales de uso:**

Aplicar en pulverización normal.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.



Excepciones:

Excepto espárrago.

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación: --**Clasificaciones y Etiquetado:**

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R20 - Nocivo por inhalación R22 - Nocivo en caso de ingestión R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 - No respirar los polvos S24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel S36 - Utilizar ropa de protección adecuada S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	



“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador.

Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --