

LENNS®

Combinación herbicida
de amplio espectro
con acción de pre y
postemergencia precoz

GRAN SOLUCIÓN
PARA LOS CULTIVOS
ARBÓREOS





Características

DOS MATERIAS ACTIVAS DE DISTINTO MODO DE ACCIÓN:

- **DIFLUFENICAN**

Herbicida de pre y postemergencia temprana (hasta 4 hojas) contra dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha).

En preemergencia es absorbido en los 2-3 cm del suelo al que se fija y resiste al arrastre por el agua. Su vida media en suelos arcillosos es de 4-5 meses.

Diflufenican es absorbido por vía foliar (hojas y tallos jóvenes) y radicular, es transportado hacia las zonas apicales de las hierbas derivando a una clorosis manifiesta, provocando la desecación total de la plántula.

- **GLIFOSATO**

Herbicida sistémico no selectivo, de absorción foliar, para aplicar en postemergencia. No es residual y posee una sistemía ascendente y descendente llegando hasta los órganos de reproducción subterráneos (rizomas y tubérculos).

En general es más eficaz contra gramíneas, pero controla gran número de dicotiledóneas

Composición

Diflufenican 4% (40 g/l) + Glifosato 25% (250 g/l) en forma de suspensión concentrada (SC)

Cultivos autorizados

Frutales: Albaricoquero, cerezo, ciruelo, manzano, melocotonero, nectarino y peral.

Frutos de cáscara: Almendro, avellano, nogal y pistacho.

Cítricos: Clementino, limonero, mandarino, naranja y bergamota.

Otros cultivos: Algarrobo, olivo, Vid de mesa y de vinificación.

Aplicaciones y dosis recomendadas

LENNS® se aplica en todos los cultivos que están autorizados a la dosis de 3-4 l/ha a todo terreno con un volumen de caldo de 100 a 400 litros/ha.

En el caso de aplicarse en bandas podrá aplicarse a dosis de 4-6 l/ha sin superar la dosis de 3 l/ha en el total de superficie.

En aceituna de mesa, aplicar en postemergencia precoz a razón de 3 l/ha a todo terreno, en caso de aplicar en bandas se podrá aplicar a dosis de 4,5-6 l/ha (sin superar la dosis de 4 l/ha en el total de la superficie), con un volumen de caldo de 100-400 l/ha.

En áreas no cultivadas aplicar a 4 l/ha a todo el terreno, con un volumen de caldo de 100-400 l/ha.

El plazo de seguridad es de 14 días, excepto Olivar que es de 21 días y Áreas no cultivadas que no procede (NP).

En todos los casos se hará una aplicación por campaña.

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información facilitada en este folleto sobre el producto se basa en el conocimiento que COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. dispone en la fecha de su publicación, pero no garantiza que sea precisa o completa y en ningún caso COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. tiene la obligación de actualizarla.



Campo de actividad

<i>Amaranthus</i> spp. (bledos)			<i>Malva sylvestris</i> (malva)
<i>Anagallis arvensis</i> (murajes)			<i>Papaver rhoeas</i> (amapola)
<i>Anthemis arvensis</i> (manzanilla silvestre)			<i>Raphanus raphanistrum</i> (rabaniza)
<i>Calendula arvensis</i> (calendula)			<i>Senecio vulgaris</i> (hierba cana)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (bolsa de pastor)			<i>Sherardia arvensis</i>
<i>Chenopodium album</i> (cenizo blanco)			<i>Sinapis arvensis</i> (mostaza silvestre)
<i>Diplotaxis eruroides</i> (jaramago)			<i>Solanum nigrum</i> (tomatito)
<i>Fumaria officinalis</i> (conejitos)			<i>Sonchus</i> spp. (cerrajas)
<i>Galium aparine</i> (amor del hortelano)			<i>Stellaria media</i> (pamplina)
<i>Lamium</i> sp. (ortiga muerta)			<i>Veronica</i> sp. (verónica)
<i>Lolium</i> sp (vallico)			<i>Urtica</i> sp. (ortiga)



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

C/ Viladomat, 321, 5º planta - 08029 Barcelona
Tel.: 934 952 500 - Fax: 934 952 502
E-mail: massoagro@cqm.es
www.massoagro.com