

# Muribrom® Bloque parafinado

RATICIDA  
EN BLOQUE



## DESCRIPCION

Raticida en forma de bloque parafinado, listo para el empleo.

Actúa frente a ratas negras de granero, ratas grises de alcantarilla, ratas de campo, ratones, etc. incluso las resistentes a las cumarinas y warfarina.

## CARACTERISTICAS

- Produce mortalidad al cien por cien y es activo en una sólo ingestión.
- Gran resistencia a la humedad, por lo que es adecuado en zonas húmedas como márgenes de ríos, pantanos, alcantarillas.
- Ideal para zonas donde no deseemos un derrame de cebos y precisemos una erradicación rápida y limpia de la plaga.
- Alto grado de apetencia para la rata debida a la adecuada combinación de parafinas y cereales.
- Las ratas mueren por anemia aguda y sin dolor, no produce efectos antes de las 48 horas, incluso si se ingiere en altas dosis.
- Desencadena hemorragias internas y su aparición siempre es tardía, condición necesaria para no apercibir el resto de los congéneres y sensibilizar su acentuada desconfianza.
- El contenido y la materia activa de Muribrom Bloque Parafinado queda protegido de los agentes atmosféricos.

## COMPOSICION

Bromadiolona ..... 0,005 %.  
Amargante de sabor ..... 0,0025 %.

## DATOS TECNICOS

Estado físico:	Sólido.
Olor:	No apreciable.
Estabilidad al calor:	< 200 °C.
Solubilidad en agua:	Inmiscible en agua.
Solubilidad en otros disolventes:	Soluble en algunos disolventes orgánicos.

## INDICACIONES TOXICOLOGICAS

DL50 oral en ratas > 5.000 mg/kg.  
DL50 oral en ratones > 5.000 mg/kg.

## MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos o el conjunto cebo-portacebo en los lugares donde se han

detectado paso de roedores. En espacios abiertos, situar un portacebos cada 5 metros. Los bloques deberán revisarse en los días siguientes al primer tratamiento reponiendo los que hayan sido consumidos. Esto se llevará a cabo periódicamente hasta que se observe que no se consumen los cebos, señal de que se ha conseguido el exterminio de la totalidad de las ratas.

### **ALMACENAMIENTO**

Mantener el producto fuera de la exposición del sol y de las heladas. Conservar el producto en el envase original. Guardar en lugar seco y en recipientes cerrados.

### **PRECAUCIONES**

Antes de utilizar Muribrom Bloque Parafinado, lea detenidamente la etiqueta.



#### **Química de Munguía S.A.**

Zabalondo, 44  
48100 Munguía  
(Vizcaya) · Spain

Tel. (34) 94 674 1085  
Fax. (34) 94 674 4829

[www.quimunsa.com](http://www.quimunsa.com)  
[info@quimunsa.com](mailto:info@quimunsa.com)

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control. Química de Munguía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Química de Munguía se reserva el derecho a cambiar esta hoja técnica sin previo aviso.

(Febrero 2001)