

CUSPIDE 5G

INSECTICIDA GRANULADO PARA INSECTOS DEL SUELO

COMPOSICIÓN: CLORPIRIFOS 5% P/P (50g/Kg) en forma de granulado (GR)

Inscrita en el Registro Oficial de Productos y Materiales fitosanitarios con el número 27.593 por AZIAMA AGRO LLEIDA S.R.L. - C/ Mollerí Alvaro, nº 301, 09100 Lleida 280-40 Madrid.

P5010 May causar para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P5011 Estar en contacto con el polvo.

P5011+P501+P502 EN CASO DE EXPOSICIÓN NO INESTAR (tratar) a un CENTRO DE ATENCIÓN O TOXICOLÓGICO o un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase y la etiqueta.

P5012 Evitar el contacto con la ropa.

P5013 Estar en liberación al medio ambiente.

P5014 Informar el contenido del recipiente descartando con la normativa sobre residuos peligrosos.

P5012 Podece darse la fecha dedatos de degeneración.

ATENCIÓN

R ECOMENDACIONES PARA EL USO SEGURO AL DORSITO:

Medidas básicas de auto-ayuda: Irrigación de ojos, piel, tránsito respiratorio y postura fetal. Retirar a la persona de la zona contaminada. Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lava los ojos con agua limpia y jabón, sin frotar. Lava la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrar nada por vía oral sin consulta de los médicos. No provocar el vómito. Mantén al paciente en reposo. Observa la temperatura corporal y controla la respiración. Si hubiera necesidad respirad artificialmente. Si apresión arterial inaceptable, aplicar una compresa fría en la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las extremidades semiescarchadas. Trasladar al enfermo a un hospital lo más pronto. Llene el informe del envenenamiento. Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL TOXICOLOGO EN NINGUN CASO.

EN CASO DE ACCIDENTE DE MANOBLA A LA DURA MEDIDAMENTE AL MEDICO O AL FARMACEUTICO AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, Teléfono 915 62 042 0 0. Ambas causanecta a mano el envenenamiento.

MITIGACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA MANIPULACIÓN

A píldoras: Se utilizarán guantes de protección química en contacto con la misma medida de protección individual tanto en la carga como en su aplicación. En la limpieza y manipulación tanto del equipo se aplicará la más completa medida de protección que sea aplicable. El operario deberá tener la máxima protección adecuada durante la carga y aplicación del producto. Durante su aplicación con tracción, vestimenta correcta y dispositivo de filtrado de aire, se podrá proteger el equipo de protección, siempre que no interfieran las actividades cerradas. Sp.2 Llevar en todo la ropa de protección el pañuelo de usar.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE EL USO

Para proteger los organismos acuáticos, no aplicarse ni tirar una banda de seguridad de 5 m hasta las riberas de agua superficial.

Para proteger a las aves y mamíferos silvestres, el producto debe incorporarse completamente al suelo, asegurarse de que se incorpora al suelo totalmente al final de los suelos.

GESTIÓN DE ENVASES

Entregar los envases vacíos o restados de envasación los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SRA).

Productos autorizados:



CO. MERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viaducto, 102, 19 - 08020 BARCELONA 14 - 93 405 25 00
E-mail: masso@quimica-masso.com - www.quimica-masso.com



Este producto es de fabricación y comercialización de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

CARACTÉRISTICA

CU SPIDE 5G es una nueva formulación destinada al control de insectos de suelo tales como gusanos grises, de dorso blanca, etc. Protege el cultivo desde la siembra ya que se aplica conjuntamente con la tierra.

APLICACIONES, TOLERANCIAS, MODO Y DOSIS DE EMPLEO

Realizar una aplicación por campa durante la siembra, mediante dotificadores de granulado o con otras unidades de protección.

TIPO DE VERTIDO	PLAGAS	DOSIS	ES.
Algodonero			
Ínsecto			
Ensalad	Gusano blanco; Gusano de alambre		
Hortalizas (*)			
Máiz	Gusanos grises; Larva de diplóptero	8-15 Kg/ha	NP
Patata			
Remolacha azucarera			
Tobaco			
Judías para grano	Chela platera		

ES: Punto de seguridad (0-100).

(*) Excepto las hortalizas: coliflor, chile y tomate de mesa.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IARC:

GRUPO I INSECTICIDA

NOTA

Las recomendaciones e información que se facilitan son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en su utilización pueden surgir otros numerosos factores que exigen un mayor control (presencia de muelas, aplicación, dimensión, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de las edades causadas (falta de eficacia, toxicidad general, residuos, etc.) por no observando a total o parcial de las instrucciones de esta guía.

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
AFIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE:
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CONTENIDO NETO: 20 Kg

V.1