



FUNGICIDA SISTÉMICO

LENOX

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN: TRIADIMENOL 25% p/v (250 g/l)

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº. 21.760

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.
USO RESERVADO PARA AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

CONTENIDO NETO: 1 litro

PARA EL CONTROL DE OÍDIOS, OÍDIOPSIS Y ROYA EN CULTIVOS DE VID (para otros cultivos ver el dorso)

Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 Barcelona
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoaagro.com

Lote y fecha de fabricación:
Ver marcado impreso



LENOX



ATENCIÓN

Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar la niebla. Evitar el contacto durante la lactancia. Llevar guantes y prendas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede producir: Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio. Dermatitis de contacto y sensibilización.

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel. 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

FUNGICIDA SISTÉMICO

APLICACIONES AUTORIZADAS

- Manzano, viñedo y parrales de vid, fresales y lúpulo: Oidio
- Pimiento y alcachofa: Oídiosis
- Trigo y triticale: Oidio y roya
- Cebada: Oidio, roya y rincosporidios

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en cereales a una dosis de 0,5 l/ha, en lúpulo a 50 cc/hl y para el resto de cultivos a 25-50 cc/hl.

La adición de un mojante adecuado mejora la eficacia del producto.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO F FUNGICIDA

PLAZO DE SEGURIDAD

- Fresales y pimiento: 3 días
- Alcachofa: 7 días
- Viñedo para vinificación (para evitar la posible fermentación de los caldos): 21 días
- Lúpulo: 30 días
- Resto de cultivos: 15 días

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta, diríjase a nuestro Servicio Técnico.

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

