ATENCIÓN

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H410).
- Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica (EUH208).
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso (EUH401).
- No respirar los vapores ni la nube de pulverización (P260).
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa (P262).
- Llevar guantes y prendas de protección (P280).
- Evitar su liberación al medio ambiente (P273).
- Recoger el vertido (P391).
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos (P501).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%.
- Riesgo de alteraciones hepáticas.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos medioambientales:

- Clasificaciones para la fauna:
  Mamíferos: A
  Aves: A
  Peces: A

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

DOW Dow AgroSciences

Rokenyl® 50

HERBICIDA

Suspensión concentrada (SC)

ROKENYL 50 es un herbicida selectivo para el control pre-emergente de malas hierbas de hoja ancha anuales en los cultivos de trigo, cebada, ajo y cebolla, algodón, cítricos, frutales de hueso y de pepita, y vid

Composición: Isoxaben 50% p/v (500 g/L)

Fecha y lote de fabricación: ver envase

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales

Contenido neto: 500 ml e

Inscrito en el R.O.P.F. con el Nº 18.874 por:
Dow AgroSciences Ibérica, S.A.
C/Ribera del Loira 4-6, 4ª planta
28042 MADRID
Tel. 91 740 77 00
www.dowagrosciences.es

15-JAN-15

ROKENYL® 50 tiene un amplio espectro de control sobre dicotiledóneas anuales, inactivando sus semillas a medida que estas germinan.

CULTIVOS AUTORIZADOS: Trigo, cebada, algodón, cítricos, frutales de hueso y pepita, vid, ajo y cebolla.

CÓMO DEBE APLICARSE: ROKENYL 50 debe ser aplicado en pulverización normal con un consumo de 300 litros de caldo por hectárea, y también con pulverizadores de ULV, utilizando un volumen mínimo de caldo de 50 L/ha.

CUÁNDO DEBE APLICARSE:

Cebada y Trigo: después de la siembra y antes de la emergencia de las malas hierbas.
Cebolla: Aplicar en pretransplante.
Ajo: Aplicar en presiembra del cultivo y en pre-emergencia de las malas hierbas.
Algodón: Aplicar en presiembra del cultivo y en pre-emergencia de las malas hierbas.
Frutales y viña: mezclado con **SURFLAN®** en pre-emergencia de las malas hierbas, desde final del otoño hasta inicio de primavera, incorporándolo con agua de riego o por medios mecánicos dentro de los 15 días posteriores a la aplicación, salvo que se hayan producido lluvias en ese periodo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Cebada y Trigo: Aplicar de 200 a 250 cc/ha diluyendo en un mínimo de 300 litros de agua/ha. En mezcla con antigramíneos autorizados en cereales, aplicar de 100 a 150 cc/ha de **ROKENYL 50**, más la dosis recomendada del antigramíneo en pre-emergencia del cereal y la mala hierba.
Cítricos: Aplicar de 200 a 300 cc/ha.
Algodón: Utilizar en presiembra de 200 a 300 cc/ha.
Frutales y viña: Aplicar entre 1 y 2 L/ha, en mezcla con la dosis correspondiente de **SURFLAN**, en función del momento de aplicación y las malas hierbas a controlar. Incorporar al suelo por medios mecánicos o de riego.
Cebolla y Ajo: Aplicar de 200 a 250 cc/ha.

OBSERVACIONES ESPECIALES: ROKENYL 50 no controla hierbas establecidas ni perennes. Para evitar posibles daños a las cosechas siguientes, no sembrar compuestas (lechuga, escarola, etc.), coles ni otras crucíferas hasta transcurridos al menos 15 meses. Para evitar daños al cultivo deben emplearse semillas desinfectadas, plantas sanas y aplicar los tratamientos necesarios para el control de plagas y enfermedades. Aplicado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta y en condiciones de vegetación normales, **ROKENYL 50** no dañará al cultivo tratado. La aparición de enfermedades, tiempo frío en combinación con una siembra profunda y exceso de humedad, alta concentración de sal y sequía, pueden debilitar las plantitas y aumentar la sensibilidad de las mismas en los suelos tratados.
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

® Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía filial de Dow

SPECIMEN