

BLANCADO® 47,5 SC

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

COMPOSICIÓN: Captan 47,5% p/v (475 g/l), en forma de Suspensión Concentrada (SC). Contiene hexametilentetramina (CAS 100-97-0).

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 23.943 por ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.
C/ Méndez Álvaro, nº 20, 5ª planta 28045 Madrid.



PARA: TOMATE, FRESALES, FRUTALES DE PEPITA, CEREZO, CIRUELO, ALBARICOQUERO, MELOCOTONERO, NECTARINO, ORNAMENTALES HERBÁCEAS, ARBUSTOS ORNAMENTALES Y ROSAL.



Lote nº. y fecha de fabricación: Ver envase



**USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

CONTENIDO NETO:

5 Litros

AGITAR ANTES DE USAR.

V.1

BLANCADO® 47,5 SC



ATENCIÓN



H332 Nocivo en caso de inhalación. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P261 Evitar respirar los vapores. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido y/o el recipiente de conformidad con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Puede provocar sensibilización. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 91 562 04 20.

Mitigación de riesgos durante la manipulación: El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manipulación del equipo y en la reentrada por espacio de tiempo mayor a 2 horas, además en la aplicación si el tractor carece de cabina cerrada se utilizará ropa tipo 3 ó 4 y calzado adecuado y en ornamentales leñosas durante la aplicación tanto capucha como pantalla facial. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco y observar un plazo de reentrada para tareas mayores de 2 horas, de 2 días en fresales, 7 en frutales, 15 en tomate y 20 en ornamentales. SPo2 Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Mitigación de riesgos medioambientales: SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 m o 20 m con cubierta vegetal (10 en cerezo) en frutales y 20 m con cubierta vegetal en fresa y tomate, hasta las masas de agua superficial.

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

FUNGICIDA DE AMPLIO ESPECTRO

Fungicida con una nueva formulación líquida en forma de suspensión concentrada, con la que se consigue una mayor seguridad y comodidad en la preparación de los tratamientos.

APLICACIONES AUTORIZADAS:

- **Albaricoquero, cerezo, melocotonero, nectarino:** Abolladura, antracnosis, chancro, cicatrización de heridas por granizo, cribado, monilia y moteado.
- **Ciruelo:** Abolladura, antracnosis, chancro, cicatrización de heridas por granizo, monilia y moteado.
- **Frutales de pepita:** Antracnosis, chancro, cicatrización de heridas por granizo, monilia y moteado.
- **Fresales (sólo en cultivos al aire libre):** Antracnosis, botritis y mildiu.
- **Tomate (sólo en cultivos al aire libre):** Alternaria, antracnosis, botritis y mildiu.
- **Arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas (sólo en cultivos al aire libre):** Botritis, fillofora, fusarium, mildiu, rizoctonia y roya.
- **Rosal (sólo en cultivos al aire libre):** Antracnosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplicar en pulverización normal mediante tractor, sólo en cultivos al aire libre, con un volumen de caldo de 500-1.500 l/ha.

- **Albaricoquero, cerezo, melocotonero y nectarino:** Aplicar a una dosis de 250-300 cc/hl y para cicatrización de heridas de granizo, emplear una dosis de 300-400 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 l de producto/ha.
- **Ciruelo:** Emplear a una dosis de 250-300 cc/hl y para cicatrización de heridas por granizo, aplicar a una dosis de 300-400 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 litros de producto/ha.
- **Frutales de pepita:** Dosificar a razón de 250-300 cc/hl y para cicatrización de heridas por granizo emplear una dosis de 300-400 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 2,1 litros de producto/ha.
- **Fresales:** Aplicar a una dosis de 250-300 cc/hl. Efectuar hasta dos aplicaciones por ciclo de cultivo, espaciadas 7 días, sin sobrepasar los 3,0 litros de producto/ha.
- **Tomate:** Dosificar a razón de 250-300 cc/hl. Efectuar hasta 3 aplicaciones por ciclo de cultivo, a intervalos de 7 días, sin sobrepasar los 3,8 litros de producto/ha.
- **Arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas:** Emplear una dosis de 250-300 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 4,5 litros de producto/ha.
- **Rosal:** Aplicar a una dosis de 250-300 cc/hl. Efectuar una aplicación por ciclo de cultivo, sin sobrepasar los 4,5 litros de producto/ha.

OBSERVACIONES: No mezclar con aceites minerales, es aconsejable respetar un plazo de 15 días entre la aplicación del aceite mineral y la del formulado. No dejar el producto preparado más de 2 horas en el equipo de pulverización.

PLAZO DE SEGURIDAD: Fresales: 14 días. Albaricoquero, cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino y tomate: 21 días. Frutales de pepita: 28 días. Arbustos ornamentales, ornamentales herbáceas y rosal: No procede.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Marca registrada por COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona
Distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321, 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqmasso.com - www.massoagro.com

V.1