



PELIGRO

- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias (H304).
- Provoca irritación cutánea (H315).
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- Puede provocar somnolencia o vértigo (H336).
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H410).
- **A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso (EUH401).**
- Evitar respirar la niebla (P261).
- Llevar guantes, prendas y máscara de protección (P280).
- NO provocar el vómito (P331).
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón (P302+P352).
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración (P304+P340).
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente (P403+P233).
- Evitar su liberación al medio ambiente (P273).
- Recoger el vertido (P391).
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos (P501).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

- Contiene un Organofosforado que puede producir una inhibición o inactivación de la Acetilcolinesterasa.

Medidas básicas de actuación: • Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. • Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

- Síntomas muscarínicos, nicotínicos y Alteraciones del SNC. • Alteraciones cardíacas. • Neumonía por Aspiración.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: • Control de Acetilcolinesterasa sérica. • Administrar Atropina para combatir los síntomas muscarínicos y Pralidoxima para los síntomas nicotínicos y del SNC. • Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana, Succinilcolina y otros agentes colinérgicos. • Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

- Lávese toda la ropa de protección después de usarla (SPo 2).
- Ventilar bien las zonas tratadas antes de volver a entrar (SPo 5).

Mitigación de riesgos medioambientales:

- Para proteger a las aves, y a los mamíferos silvestres, recójase todo derrame accidental (SPe 6).
- Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m en cultivos herbáceos y 60 m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial (SPe 3).
- Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo (SPe 8).

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



Dow AgroSciences

Reldan® E

INSECTICIDA

Concentrado emulsionable (EC)

RELDAN E es un insecticida polivalente activo contra numerosas plagas en diversos cultivos, granos almacenados, almacenes y locales.

Composición: Metil-Clorpirifos 22,4% p/v min. (224 g/l)
Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5)

Fecha y lote de fabricación: ver envase

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO,
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Uso Reservado para Agricultores y Aplicadores Profesionales

Contenido neto: 1 L e

Inscrito en el R.O.P.F. con el N° 12.211 por:

Dow AgroSciences Ibérica, S.A.

C/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta

28042 MADRID; Tel. 91 740 77 00

www.dowagrosciences.es

31-JAN-15

RELDAN® E es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión y acción de vapor.

APLICACIONES AUTORIZADAS:

- **Naranja, mandarino y limonero:** contra pulgones, trips, prays, cochinillas y mosca de la fruta (*Ceratitis*).
- **Frutales de pepita:** contra pulgones, piojo de San José, capua y carpocapsa.
- **Peral:** contra *Psila*.
- **Melocotonero (Incluyendo todas las diferentes variedades: nectarino, etc.):** contra pulgones, trips, piojo de San José y mosca de la fruta (*Ceratitis*).
- **Olivo:** contra prays (generación antófaga).
- **Vid (viñedo y parral):** contra polillas del racimo, piral, melazo, trips y castañeta.
- **Tomate, pimiento y berenjena:** contra rosquilla negra, trips y otras orugas.
- **Lechuga:** contra pulgones, trips, rosquilla negra y otras orugas.
- **Patata:** contra escarabajo y pulgones.
- **Fresales:** contra rosquilla negra y otras orugas, pulgones y trips.
- **Algodonero:** contra pulgones, trips, heliotes, earías, gusano gris y gusano rosado.
- **Maíz:** contra gusanos grises, taladros y heliotes.
- **Granos almacenados (trigo y cebada):** contra *Ephesia*, *Oryzaephilus*, *Rhizoperta* y *Tribolium*.
- **Almacenes y locales agrícolas:** contra insectos de almacén.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,3-0,4% (300-400 cc/ha). En maíz puede aplicarse mediante riego pivot a dosis de 3-4 l/ha. En lechuga (excepto contra pulgones), patata, tomate, pimiento y berenjena se puede aplicar mediante riego localizado a 3-4 l/ha. En olivar al 0,2%, aplicar al inicio de floración con el 25-30% de las flores abiertas. En almacenes y locales agrícolas vacíos aplicar al 1% dirigiendo la pulverización a paredes, techo y suelo. En tratamientos en almacén de granos de trigo y cebada, utilizar 10 cc/Tm de grano (pulverizando diluido en 0,75 a 1 litro de agua).

OBSERVACIONES: En cultivos hortícolas se recomienda utilizar el producto solo. Para mezclar hacer prueba previa. En vid, aplicar a partir del estado G - H (racimos aislados).

Plazos de seguridad: Deberán transcurrir 5 días en los cultivos de pimiento, berenjena, tomate y fresales, y 15 días para el resto de los cultivos autorizados. En olivo no procede plazo de seguridad por estar definido el momento de la aplicación.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.