



DOW

Dow AgroSciences

Dithane[®] DG Neotec



FUNGICIDA

Preventivo polivalente C I M E N

Granulado Dispersable en Agua (WG)

Composición: Mancozeb: 75% p/p (750 g/kg)

Contiene Hexametilentetramina (Nº CAS 100-97-0)

Un producto Dow AgroSciences

Inscrito en el R.O.P.F. con el Nº 18332 por:

Dow AgroSciences Ibérica S.A.

C/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta

28042 MADRID

Tel. 91 740 77 00

www.dowagrosciences.es

Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

Fecha y lote de fabricación: ver envase

NOV-14

ATENCIÓN



Indicaciones de peligro:

H361d: Se sospecha que daña al feto.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Consejos de prudencia:

Prevención:

P201+P202: Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261: Evitar respirar la niebla.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Llevar guantes y prendas de protección.

Respuesta:

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P391: Recoger el vertido.

Eliminación:

P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE :

La intoxicación puede producir:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta a o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos medioambientales:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos y 20 m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.

SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas en pecoreo activo.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

GESTION DE ENVASES: Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO

Dithane® DG Neotec es un fungicida preventivo de contacto, de amplio espectro de eficacia. Por la calidad de formulación, **Dithane DG NeoTec** puede utilizarse en tratamientos terrestres con pulverizadores, atomizadores y en tratamientos aéreos. Por ser el Mancozeb prácticamente insoluble en agua, tiene una excelente persistencia. **Dithane DG NeoTec** es estimulante para la vegetación gracias a los dos oligoelementos que contiene, Manganeseo y Zinc. **Dithane DG NeoTec** tiene una acción frenante del desarrollo de los ácaros.

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
Ajos/Cebollas/Chalotes/ Lechuga/Puerro	Mildiu	0,25-0,35%
Arbustos ornamentales	Alternaria, Mildiu, Roya	0,25-0,35%
Cereales	Royas, Septoria	3-4 kg/ha
Cerezo	Cribado, Gnomonia	0,25-0,35%
Cítricos	Aguado, Alternaria, Antracnosis	0,25-0,35%
Cucurbitáceas	Antracnosis, Mildiu	0,25-0,35%
Escarola	Mildiu, Roya	0,25-0,35%
Espárrago	Roya	0,25-0,35%
Fresales	Antracnosis, Mildiu	0,25-0,35%
Frutales de hueso	Monilia, Roya	0,25-0,35%
Frutales de pepita	Monilia, Moteado, Septoria	0,25-0,35%
Guisantes verdes	Antracnosis, Mildiu	0,25-0,35%
Hierbas aromáticas	Mildiu	0,25-0,35%
Hortalizas del género Brassica: inflorescencias (brécol, coliflor y otras), coles de Bruselas, repollo y coles chinas	Alternaria, Antracnosis, Roya	0,25-0,35%
Judías para grano	Alternaria, Antracnosis	0,25-0,35%
Judías verdes	Mildiu	0,25-0,35%
Lúpulo	Antracnosis	0,25-0,35%
Nogal	Repilo	0,25-0,35%
Olivo	Mildiu, Roya	0,25-0,35%
Ornamentales herbáceas	Alternaria, Mildiu	0,25-0,35%
Patatas	Alternaria, Mildiu	0,25-0,35%
Rábanos/Zanahorias	Cercospora, Roya	3-4 kg/ha
Remolacha azucarera	Alternaria, Antracnosis, Mildiu, Septoria	0,25-0,35%
Tomate/Pimiento/Berenjena	Moho azul	0,25-0,35%
Tabaco	Black rot, Excoriosis, Mildiu	0,25-0,35%
Vid		

MODO DE EMPLEO

Dithane DG NeoTec se aplicará por pulverización en forma preventiva, es decir, en cuanto haya condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades. No conviene espaciar demasiado los tratamientos para tener protegidos los nuevos brotes, especialmente en el periodo de desarrollo. La frecuencia de los tratamientos oscilará entre 7 y 14 días.

Tiene una excelente selectividad en todos los cultivos, excepto en frutales donde existen variedades sensibles de perales, como Blanquilla y Mantecosa.

PREPARACION DEL CALDO

No se necesita realizar una papilla, verter lentamente la cantidad deseada de **Dithane DG NeoTec** en el tanque una vez lleno de agua y agitar.

COMPATIBILIDAD

Dithane DG NeoTec es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, excepto con caldos sulfocálcicos y con permanganato potásico. De todas maneras, antes de mezclar, se aconseja realizar una pequeña prueba.

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección se debe respetar:

3 días: Cucurbitáceas, Tomate/Pimiento/Berenjena.

15 días: Cítricos, Fresales, Olivos, Patatas, Rábanos, Vid, Zanahorias.

21 días: Escarolas, Lechugas, Guisantes, Judías, Nogales, Puerros, Hierbas Aromáticas.

28 días: Ajos, Cebollas, Chalotes, Cereales, Cerezo, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Brasicas de inflorescencia, coles de Bruselas, repollos y coles de China, Remolacha azucarera, Tabaco.

Advertencia al usuario:

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control, (preparación de mezclas, aplicación, climatología, resistencias etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.