



# QUALY

**Fungicida  
contra  
Moteado**



Grow a better tomorrow

## CIPRODINIL 30% [EC]

Interfiere en el desarrollo del hongo al alterar la síntesis de aminoácidos. Inhibe la germinación de las esporas y el desarrollo del tubo germinativo, impidiendo la penetración en el cultivo y el crecimiento interno del micelio

# QUALY

FUNGICIDA SISTÉMICO CON ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA

PERTENECE A LA FAMILIA DE LAS ANILINO-PIRIMIDINAS CON UN MODO DE ACCIÓN DISTINTO A LOS TRIAZOLES Y ESTROBILURINAS (Código D1 según FRAC)

PRODUCTO IDEAL PARA ALTERNAR CON FUNGICIDAS CON OTRO MODO DE ACCIÓN Y PREVENIR LA APARICIÓN DE RESISTENCIAS

LAS BAJAS TEMPERATURAS NO ALTERAN EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO

BAJO RIESGO TOXICOLÓGICO PARA ABEJAS Y ARTRÓPODOS BENEFICIOSOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	P.S.*
<b>Manzano</b>	Moteado	0,05 - 0,08	60 días
<b>Peral</b>			

\* Plazo de Seguridad

\* Un máximo de 3 aplicaciones / campaña a la dosis de 0,75 L/ha y con un intervalo mínimo de 10 días.



**Nufarm**

**Nufarm España, S.A.**

© marca registrada

Balmes, 200 1º 4º - 08006 - Barcelona - España  
Tel.: + 34 93 238 98 90 - Fax: +34 93 415 17 89  
e.mail: nufarm@nufarm.com