

# ARAOIL

Insecticida  
Concentrado emulsionable (EC)

<b>Composición:</b>	Aceite parafinico 83% p/v
<b>Formulación:</b>	Concentrado emulsionable (EC)
<b>Envases:</b>	250 cl, 1, 5 y 25 l
<b>Nº Registro:</b>	13659
<b>Clasificación Toxicológica:</b>	(A-A-A)



**Araoil:** Insecticida Contra hormigas e insectos rastreros.

#### Aplicaciones autorizadas:

Tratamientos insecticidas en cultivos y plantaciones agrícolas de:

- **Cerezo**, contra pulgones.
- **Cítricos**, contra cochinillas y mosca blanca.
- **Frutales de hueso, frutales de pepita, olivo y ornamentales leñosas**, contra cochinillas.
- **Platanera**, contra araña roja, cochinillas, mosca blanca y pulgones.

#### En caso de intoxicación o accidente:

Síntomas de intoxicación:

Por ingestión: Náuseas y vómitos.

Por inhalación: Neumonía, laringo-tráqueo-bronquitis.

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada.

Quite la ropa manchada o salpicada.

Lave las zonas afectadas con abundante agua y jabón.

Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

#### Dosis y modo de empleo:

Aplicar en pulverización normal al 0,75%-1% en frutales y cerezo y 1-1,5% en cítricos, olivo, ornamentales leñosas y platanera.

No aplicar este producto hasta pasados los 40 días después de haber dado un tratamiento con azufre ni cuando se prevean heladas ni en días calurosos y secos.

Los tratamientos de cítricos se deberán dar antes del cambio de color de los frutos. Los tratamientos en olivo se deben realizar en verano.

La adición de insecticidas fosforados se deberá efectuar en el momento de la aplicación, sin sobrepasar las dosis autorizadas para ello y se observarán sus precauciones y condiciones de aplicación particulares.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Tel. (91) 562 04 20.**