

PELITRE HORT

INSECTICIDA BIOLÓGICO

COMPOSICIÓN:

Piretrinas naturales (ext. de pelitre) 4% p/v (40 g/l),
Butóxido de piperonilo 16% p/v (160 g/l)
en forma de concentrado emulsionable (EC).

Inscrito en el R.O.P.F. con el n.º. 16.712/12



Lote n.º y fecha de fabricación:
ver marcado impreso

CONTENIDO NETO:

e 1 LITRO

**LEER ATENTAMENTE
ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR
EL PRODUCTO**

**USO RESERVADO A
AGRICULTORES Y
APLICADORES
PROFESIONALES**



Nocivo

- Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Evítese el contacto con la piel.
- Úsese indumentaria protectora adecuada.
- **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).**

ANTÍDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MÉDICO EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Síntomas de intoxicación

- Náuseas, vómitos y diarrea.
- Irritación cutánea, ocular y buconasal con hipersalivación.
- Hormigueos, incoordinación, temblores, convulsiones y postración.

Primeros auxilios:

- Retirar a la persona de la zona contaminada.
- Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lavar ojos y piel con abundante agua.
- No provocar el vómito.
- Trasladar al intoxicado a un Centro Hospitalario.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Recomendaciones al médico:

- Si se ha ingerido: Realice con precaución lavado gástrico, seguido de la administración de carbón activado.
- Administre sulfato sódico como purgante.
- En caso de convulsión, administre DIAZEPAN.

Contraindicaciones:

- Estimulantes del Sistema Nervioso Central.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 91 562 04 20.



Peligroso para el medio ambiente

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Clasificaciones para la fauna:

- Mamíferos: Categoría A.
- Aves: Categoría A.
- Peces: Categoría C. Muy peligroso para peces.
- Abejas: Muy peligroso para las abejas. Para protección de las abejas, no tratar en áreas ni épocas de actividad de las mismas.

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

ES OBLIGATORIO ENJUAGAR ENÉRGICAMENTE 3 VECES, O MEDIANTE DISPOSITIVO DE PRESIÓN, CADA ENVASE DE PRODUCTO QUE SE VACÍE AL PREPARAR LA DILUCIÓN Y VERTER LAS AGUAS AL TANQUE DEL PULVERIZADOR.

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS

PELITRE HORT es un insecticida biológico basado en un extracto de flores desecadas de *Chrysanthemum cinerariaefolium* cuyos ácidos, crisantémico y pirétrico, forman la Cinerina, la Piretrina y la Jasmolina. Cada uno de los componentes posee un característico efecto insecticida.

Entre las características de **PELITRE HORT** cabe destacar: rápida acción (actúa por contacto sobre el sistema nervioso); baja toxicidad para el hombre y los mamíferos; bajo riesgo de aparición de resistencias; amplio espectro de acción; falta de persistencia (se descompone bajo la acción de la luz solar y el viento), y posee, además, un efecto repelente sobre insectos.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Tratamientos insecticidas en cultivos **hortícolas, arbustos ornamentales y ornamentales herbáceas** contra pulgones, hormigas y otros insectos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,1 a 0,2% (100-200 cm³ por 100 litros). No aplicar sobre plantas mojadas ni en corrientes de aire. En interiores, después de la aplicación se ventilará el local. En jardines y zonas habitadas se tendrá sumo cuidado de que los niños y adultos no se acerquen o toquen las plantas tratadas hasta después de haber transcurrido al menos 1 día.

PLAZO DE SEGURIDAD

Cultivos hortícolas: Se dejarán transcurrir **3 días** entre la aplicación y recolección.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son el fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Fabricado, registrado y distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321 5º - 08029 BARCELONA
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es