

Hoja informativa

Pugil LA

Fungicida de contacto.

Composición: Clortalonil 50% p/v (500 g/l)

Formulación: Suspensión Concentrada

Envases: 1 litro · 5 litros · 20 litros

Nº Registro: 23.672

CARACTERÍSTICAS

Fungicida de contacto con marcada acción de penetración, lo que le confiere la capacidad de combatir hongos endoparásitos tipo mildiu y otros, de modo preventivo.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Aplicar en pulverización normal. Se aconseja repetir los tratamientos cada 15-20 días.

Si hay síntomas manifiestos de enfermedad, aplicar, en todos los casos, a razón de 300 ml por 100 litros de agua (0,3%) y repetir a los 8 días a la dosis normal.

Incompatible con aceites. Dejar pasar, al menos, 30 días entre tratamientos de Pugil LA y los de aceite.

No tratar con mojanter, adherentes, tensoactivos y antitranspirantes.

No mezclar con ningún otro producto sin consultar con la empresa titular.

ÉPOCA DE EMPLEO

Los tratamientos deben comenzarse al observar los primeros síntomas o manifestaciones de la enfermedad. No se ha detectado efecto fitotóxico alguno sobre las hojas de distintas variedades de rosas, crisantemos y geranios, no obstante aconsejamos no tratar durante su floración ya que, en algunas circunstancias, podrían mancharse algunos pétalos.

En frutales de hueso: sólo podrá tratarse hasta la caída de pétalos.

APLICACIONES AUTORIZADAS

Ajo

PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS)

21

ENFERMEDADES

Botritis

DOSIS

250-300 ml/hl

Ajo	21	Mildiu	250-300 ml/hl
Albaricoquero	15	Chancro	250-300 ml/hl
Albaricoquero	15	Monilia	250-300 ml/hl
Cebada	15	Helminthosporium	250-300 ml/hl
Cebolla	21	Botritis	250-300 ml/hl
Cebolla	21	Mildiu	250-300 ml/hl
Cebollino	21	Mildiu	250-300 ml/hl
Chalote	21	Botritis	250-300 ml/hl
Chalote	21	Mildiu	250-300 ml/hl
Coles de bruselas	10	Alternaria	250-300 ml/hl
Coles de bruselas	10	Mildiu	250-300 ml/hl
Coliflor	10	Alternaria	250-300 ml/hl
Coliflor	10	Mildiu	250-300 ml/hl
Cucurbitáceas de piel no comestible	7	Antracnosis	250-300 ml/hl
Cucurbitáceas de piel no comestible	7	Mildiu	250-300 ml/hl
Fresales	10	Alternaria	250-300 ml/hl
Fresales	10	Antracnosis	250-300 ml/hl
Fresales	10	Botritis	250-300 ml/hl
Fresales	10	Mancha púrpura	250-300 ml/hl
Fresales	10	Mildiu	250-300 ml/hl
Frutales de pepita	15	Moteado	250-300 ml/hl
Frutales de pepita	15	Monilia	250-300 ml/hl
Frutales de pepita	15	Oidio (acción complementaria)	250-300 ml/hl
Garbanzo	15	Rabia	250-300 ml/hl
Guisantes para grano	15	Alternaria	250-300 ml/hl
Judías para grano	15	Alternaria	250-300 ml/hl
Judías para grano	15	Botritis	250-300 ml/hl
Melocotonero	15	Chancro	250-300 ml/hl
Melocotonero	15	Monilia	250-300 ml/hl
Nectarino	15	Chancro	250-300 ml/hl
Nectarino	15	Monilia	250-300 ml/hl
Ornamentales herbáceas	n.p.	Antracnosis	250-300 ml/hl
Ornamentales herbáceas	n.p.	Botritis	250-300 ml/hl
Ornamentales herbáceas	n.p.	Oidio (acción complementaria)	250-300 ml/hl
Ornamentales leñosas	n.p.	Botritis	250-300 ml/hl
Ornamentales leñosas	n.p.	Oidio (acción complementaria)	250-300 ml/hl
Ornamentales leñosas	n.p.	Antracnosis	250-300 ml/hl
Patata	15	Alternaria	250-300 ml/hl
Patata	15	Mildiu	250-300 ml/hl
Pepinillo	3	Antracnosis	250-300 ml/hl
Pepinillo	3	Mildiu	250-300 ml/hl
Pepino	3	Mildiu	250-300 ml/hl
Pepino	3	Antracnosis	250-300 ml/hl
Perejil	10	Mildiu	250-300 ml/hl
Perejil	10	Septoria	250-300 ml/hl
Solanáceas	3	Alternaria	250-300 ml/hl
Solanáceas	3	Antracnosis	250-300 ml/hl
Solanáceas	3	Botritis	250-300 ml/hl
Solanáceas	3	Mildiu	250-300 ml/hl
Solanáceas	3	Septoria	250-300 ml/hl
Trigo	15	Septoriosis	250-300 ml/hl
Triticale	15	Septoriosis	250-300 ml/hl
Zanahoria	28	Alternaria	250-300 ml/hl
Zanahoria	28	Mildiu	250-300 ml/hl

Solanáceas: tomate y berenjena.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Mamíferos (A) · Aves (A) · Peces (C) (Muy peligroso) · Abejas (Compatible)

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

MSDS Pugil LA 2015 (Hoja de seguridad)