

SPONSOR® COMBI

Xn



NOCIVO

- Irrita los ojos.
- Posibilidad de efectos irreversibles.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso.
- No respirar el polvo.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.

- Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

- Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto respiratorio. Sensibilización. Náuseas, vómitos, diarrea.

- Primeros auxilios:**
- Retire a la persona de la zona contaminada.
 - Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
 - Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
 - Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
 - No administrar nada por vía oral.
 - Mantenga al paciente en reposo.
 - Conserve la temperatura corporal.
 - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 - Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

- Consejos terapéuticos:**
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según estado de consciencia.
 - Administrar solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.
 - Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Telf. 915 620 420

- Posibilidad de presentarse alérgias entre los aplicadores particularmente si han ingerido bebidas alcohólicas.

N



Peligroso para el medio ambiente

- Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (no limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/ Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

- Clasificaciones para la fauna:**
- Mamíferos: Categoría A.
 - Aves: Categoría A.
 - Peces: Categoría C. Muy peligroso para peces.
 - Abejas: relativamente poco peligroso para abejas.
- Evitar la contaminación de aguas.
Para protección de las abejas, tratar en horas que no estén presentes (atardecer y amanecer).

Este envase una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

CARACTERÍSTICAS

SPONSOR® COMBI es una combinación de dos fungicidas: el **Metalaxil** y el **Folpet**.

El **Metalaxil** actúa de forma sistémica; se absorbe en unos 30 minutos por las hojas y partes verdes de la planta y se reparte por la misma por sistema ascendente. Así se pone al abrigo de la lluvia y también protege las partes nuevas aparecidas con posterioridad al tratamiento. Tiene una acción específica antimildiu tanto preventiva como curativa en primeros estadios de infección.

El **Folpet** tiene una acción de contacto, preventiva contra el Mildiu que completa el efecto fungicida; pero además es un compuesto polivalente que tiene acción anti Botrytis, Excoriosis y Black-rot.

Aplicaciones autorizadas: tratamientos fungicidas contra Mildiu en viñedo, con acción complementaria contra Black-rot.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

SPONSOR® COMBI se emplea a la dosis de 0,2-0,25% (200-250 gr/100 l de agua).

En viñedo se empleará a 1-2 kg/Ha según el desarrollo vegetativo y el nº de cepas por Hectárea (marco de plantación).

Debe procurarse tratar siempre preventivamente para conseguir el máximo provecho de los dos componentes y evitar daños irreversibles.

Se realizarán como máximo 4 tratamientos de **SPONSOR® COMBI** por campaña (el último a los 14 días del final de la floración, en el cuajado o estados I-J) alternando o completando el programa con productos penetrantes, como **ALIADO® FM** y **COBRELINE® TRIPLE** o con productos preventivos de contacto como **COBRELINE® FOLPET** y **DICONOX®**.

Los intervalos de tratamiento pueden ser de 14 días reduciéndose a 10 en caso de fuerte presión de la enfermedad o cuando el siguiente tratamiento se vaya a realizar con un producto preventivo.

PLAZO DE SEGURIDAD

28 días.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

© Marca registrada por **COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.**, Barcelona
Producto fabricado, registrado y distribuido por



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321 5º 08029 Barcelona
Tel: 934 952 500 Fax 934 952 502
E-mail: masso@cqm.es

SPONSOR® COMBI

SPONSOR® COMBI


FUNGICIDA ANTIMILDIU SISTÉMICO Y DE CONTACTO

COMPOSICIÓN: Metalaxil 10% p/p (100g/kg), Folpet 40% p/p (400g/kg) en forma de polvo mojable (WP)

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 21.962/14



PARA: VIÑEDO



Lote y Fecha de fabricación:
Ver marcado impreso.

e **5 Kg**

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

