Previcur Energy®

Propamocarb 530 g/litro
Fosetyl 310 g/litro

Formulación	**:** Concentrado soluble.
Modo de Acción	**:** Fungicida sistémico para aplicación foliar. Posee propiedades preventiva, curativas y erradicativas.
Mecanismo de Acción	**:** Inhibidor Multisitio.
Toxicidad	**:** Moderadamente Peligroso.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

PREVICUR ENERGY es un fungicida con efecto sistémico, el cual es absorbido rápidamente por hojas y raíces; su doble composición de Propamocarb y Fosetyl le confieren una rápida translocación acropétala y basipétala particularmente hacia los puntos de crecimiento inhibiendo así la proliferación del hongo en la planta.

Indicaciones de Uso

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.
Utilizar la dosis en concentración cuando se aplica con pulverizadora manual de mochila. En caso de aplicar con atomizadora a motor o tractor emplear la dosis en l/ha previa calibración de los equipos de aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar Previcur Energy (Propamocarb y Fosetyl) considerando una aplicación por campaña, considerando una única campaña al año del cultivo de pimiento.
El momento de la aplicación es luego del transplante en drench considerando que Phytophtora capsici es un hongo presente en el suelo que afecta a nivel de raíces.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo Químico: Propamocarb (Carbamato), Fosetyl (sal de Acido fosfónico)
En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar a la víctima al médico y mostrarle la etiqueta.
En caso de ingestión, enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. No provoque el vómito. No administre nada a una persona inconsciente.
En caso de contaminación por piel quite la ropa y bañe con abundante agua y jabón por mínimo 20 minutos y lleve al médico.
En caso de contaminación en ojos, lave al afectado con abundante agua por mínimo 15 minutos, tape el ojo y lleve al médico.
En caso de inhalación retire a la victima de la zona de contaminación lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que este respire.

INDICACIONES PARA EL MEDICO:

No se conoce antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Previcur Energy®

Propamocarb 530 g/litro
Fosetyl 310 g/litro

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	%		
PIMIENTO	Phytophthora	*Phytophthora capsici*	2.0 - 2.5	0.65 - 0.85	7	2 (*) 130 (**)

PC = Periodo de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos
Se considera un gasto da de 300 l/ha.
(*) Propamocarb HCL
(**) Fosetyl - Al

Numero de Registro **:** PQUA N° 487 - SENASA