



Fungicida sistémico
contra fitophtora



45g e pulverizado

Cultivo	Tratamiento	Aplicación	Dosis	Plazo seguridad
Frutales de pepita, aguacate y fresales	Fitoptora	Pulverización		
Cucurbitáceas y lúpulo	Mildiu	(aplicar en periodo de crecimiento activo de las plantas)	45 g/15 L de caldo	Entre el último tratamiento y la recolección: 15 días, excepto en fresales que es de 7 días
Cítricos	Fitophora, gomosis infecciosa y aguado			
	Gomosis	Riego localizado (máx. 2 aplicaciones por campaña)	1-25 g/árbol (máx 10 kg/ha)	
Cipreses y otras cupraceas en viveros	Fitoptora	Riego	10 g/1 m ²	
Céspedes	Fitoptora y pitium	Pulverización	45 g/3 L para 30 m ²	NO PROCEDE

Composición: fosetil-Al 80% p/p (800 g/kg). **R.O.P.F.:** N° 15.907.

BAYER
A Business Operation of Bayer Environmental Science

Insértese y distribuido por:
Bayer CropScience, S.L. Parque Tecnológico
C/ Charles F. Darwin, 13 - 46980 Paterna (Valencia)
Tel. 96 196 55 00

Más información y consejos:
www.bayergarden.es



Lote y fecha de fabricación: marcados en el envase.

instrucciones de esta etiqueta en general, residuos, etc.) por observancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

con abandonos totales que conllevan un origen mineral, los cuales podrían analizarse al cultivo en aplicaciones posteriores.

OBSERVACIONES

que le confiere un carácter único para combatir, por vía foliar, las enfermedades que se caracterizan por una sistemia compieida ascendente y descendente del cuello, tronco y raíces debidas a la fitofthora.

Antes de utilizar el producto, lease detenidamente el texto. Autorizado para jardinería exterior doméstica.

CLASIFICACIONES PARA LA PUNTA: Membreros: A (Baja peligrosidad). Aves: A (Baja peligrosidad). Abejas: Compatible. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales). Evite la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, Teléfono 91 562 04 20.

Primeros auxilios: Retirar a la persona de la zona contaminada. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o saturada. Lavar los ojos con abundante agua y jabón, sin frotar. No administrarse nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si el paciente necesita respiración artificial, traslácese al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede producir: irritación de ojos, conjuntivitis, náuseas, vómitos, irritación del tracto respiratorio, to-

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE:

IRRITANTE



Irrita los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantenga lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar el polvo ni la nube de pulverización. Evítense el contacto con los ojos y la piel. Usese indumentaria y guantes de protección adecuados. EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muestre la etiqueta).

OBSERVACIONES

