

Drupal.behaviors.print = function(context) {\$(window).load(function() {window.print();});>

Rufast Avance

RUFAST[®]

AVANCE

REFERENCIA: 10006846

Insecticida específico para el control de Trips, Psila, Carpocapsa y Mosquito verde, así como acaricida para el control de formas móviles. Actúa por contacto e ingestión, con gran efecto de choque, y buena persistencia.

Presentación: 100 cc / 1 L

Composición: Acrinatrin 7,5% P/V

Formulación: Emulsión de aceite en agua [EW]

Nº de Registro: 21.614

Clasificación: Xn, N

Riesgos para el medio ambiente: Mamíferos: A; Aves: A; Peces: A. Peligrosidad controlable para las abejas



CULTIVO	TRATAMIENTO	DOSIS	PS
Lechuga	Trips	0,04-0,08%	14
Pepino y Calabacín	Trips	0,04-0,08 %	1
Albaricoque, Cerezo, Ciruelo y Melocotón	Trips y Araña Roja	0,06-0,1 % (máx 1 apl/campaña)	14
Semilleros de Hortícolas	Trips	0,04-0,08%	NP
Parrales de vid	Trips, Araña Roja y Mosquito verde	0,06-0,1 %	21
Frutales de pepita	Araña Roja	0,06-0,1 %	14
Berenjena, Cebolla, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresales, Judías verdes, Pimiento y Tomate	Trips y Araña Roja	0,04-0,08 %	3
Ajos	Trips y Acaro del ajo	0,04-0,08 %	3
Algodonero	Trips y Araña Roja	0,06-0,1 %	14
Manzano	Carpocapsa	0,06 -0,1%	14
Peral	Psila	0,06-0,1%	14

Recomendaciones:

Iniciar las aplicaciones contra trips a la aparición de las primeras formas móviles y contra araña roja, cuando la población supera una forma móvil por hoja.

En albaricoquero y melocotón efectuar una aplicación por campaña.

En lechuga efectuar un máximo de 2 aplicaciones por período vegetativo.

En semilleros de hortícolas realizar como máximo 2 aplicaciones

En calabacín y pepino efectuar como máximo 3 aplicaciones por campaña.

No exceder en ningún caso la dosis de 0,3 L/ha.