



HERBICIDA SELECTIVO POLIVALENTE

ACTIVUS®

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION: PENDIMETALINA 33% p/v (330 g/l)

Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6)

Inscrito en el R.O.P.F. con el n°. 22.846.

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES


LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN: VER MARCADO IMPRESO



CONTENIDO NETO: 5 litros

V.1

ACTIVOS



Nocivo

Contiene pendimetalina. Puede provocar una reacción alérgica.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. / Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. / Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. / Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. / No administrar nada por vía oral. / En caso de ingestión no provoque el vómito. / Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración. Irritación pulmonar. / Mantenga al paciente en reposo. / Conserve la temperatura corporal. / Controle la respiración. Si fuera necesario, respírela artificialmente. / Puede provocar alteraciones cardíacas. / Puede provocar depresión del SNC. / Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. / Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. / Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono. 91 562 04 20.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efecto negativos en el medio ambiente acuático.



Peligroso para el medio ambiente

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar el envase al menos tres veces, o mediante dispositivo a presión, cada envase de producto, no se hace al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión de residuos.

Inflamable. / Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. / Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. / La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. / Manténgase fuera del alcance de los niños. / Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso. / No respirar los vapores, ni la nube de pulverización (aerosoles). / En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico. / Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. / En caso de incendio, utilizar polvo químico o espuma. / En caso de ingestión no provoque el vómito: Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Contiene pendimetalina. Puede provocar una reacción alérgica.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. / Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. / Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. / Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. / No administrar nada por vía oral. / En caso de ingestión no provoque el vómito. / Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración. Irritación pulmonar. / Mantenga al paciente en reposo. / Conserve la temperatura corporal. / Controle la respiración. Si fuera necesario, respírela artificialmente. / Puede provocar alteraciones cardíacas. / Puede provocar depresión del SNC. / Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. / Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. / Realizar tratamiento sintomático.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono. 91 562 04 20.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efecto negativos en el medio ambiente acuático.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta las masas de agua superficial. Para proteger las plantas no objeto de tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



APLICACIONES AUTORIZADAS: Trigo, cebada, maíz, patata, girasol, alcachofa, soja, algodón, frutales de hoja caduca, cítricos, zanahoria, ajo, cebolla, tomate, pimiento, repollo, brécol, coliflor, lechuga, guisantes verdes, judías y habas para grano, puerro, garbanzo, fresales, tabaco, viveros y vid, contra malas hierbas anuales en preemergencia o postemergencia precoz de las mismas (hoja ancha y gramineas).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, con incorporación y el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas. En todos los casos no superar la dosis máxima de producto en una única aplicación por campaña.

CULTIVOS	TIPO DE APLICACIÓN	DOSIS	P.S. (días)
Ajos	Aplicar en preemergencia o postemergencia temprana (1-3 hojas).	4-6 l/ha	NP
Alcachofa	Aplicar en pretransplante.	3-5 l/ha	90
Algodonero	Aplicar en presiembr o preemergencia.	4-6 l/ha	NP
Brécol, Coliflor, Repollo, Tomate, Pimiento, Lechuga	Aplicar solo al aire libre en pretransplante.	3-5 l/ha	90
Cebada, Girasol, Guisantes verdes, Patata, Trigo	Aplicar en preemergencia del cultivo.	4-6 l/ha	NP
Cebolla	Aplicar en pre o postemergencia, hasta 3 hojas, o pretransplante.	3-5 l/ha	NP
Cítricos, Frutales de hoja caduca	Dirigido al suelo antes de que emerjan las malas hierbas.	4-6 l/ha	NP
Fresales	Aplicar en pretransplante.	4-6 l/ha	NP
Garbanzo, Habas para grano, Puerro, Zanahoria	Aplicar en preemergencia del cultivo.	4-6 l/ha	NP
Judías para grano, Soja	Aplicar en presiembr o preemergencia del cultivo.	4-6 l/ha	NP
Maíz	Aplicar en pre o postemergencia del cultivo hasta 2 hojas.	4-6 l/ha	NP
Tabaco	Aplicar en pre o posttransplante a una dosis de 6 l/ha. Para deshijado del tabaco aplicar al aparecer las primeras flores, con un gasto de 23,5 cc/planta y una dosis de 8,5 cc por cada litro de agua.		Deshijado: 21 días Resto: NP
Vid	Tratamiento dirigido al suelo durante la parada invernal, en estado de yema dormida.	4-6 l/ha	NP
Viveros	Aplicar en pre o post-plantación de las estacas.	4-6 l/ha	NP

PRECAUCIONES: Para obtener los mejores resultados debe usarse en suelos bien preparados, desprovistos de terrones, desperdicios, restos vegetales o de malas hierbas bien arraigadas. Las labores de aporcado llevadas a cabo después de la emergencia del cultivo, pueden reducir su eficacia. Por tanto, estas labores deben llevarse a cabo antes de la aplicación del herbicida. No controlar malas hierbas perennes.

Cultivos sensibles: La persistencia del producto en el suelo es del orden de 3 meses. Los siguientes cultivos son particularmente sensibles: Remolacha azucarera y de mesa, espinacas, acelgas, melón y sandía.

Cultivos siguientes en la alternativa: Los intervalos de tiempo entre su empleo y la siembra de un determinado cultivo son: soja, judías, guisantes, pimiento, tabaco, cebollas de transplante, algodón, ajos y girasol, pueden ser sembrados inmediatamente después, previa labor de 15 a 20 cm de profundidad. Intervalo de 3 meses para sembrar patatas, previa labor de 15 a 20 cm de profundidad. Intervalo de 6 meses precedida la siembra de una labor de 15 a 20 cm de profundidad, para sembrar maíz, trigo, sorgo, melón, lechuga de siembra directa y remolacha azucarera y de mesa.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: El aplicador debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo, mascarilla FFA2P3 durante la mezcla/carga y aplicación, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas durante la aplicación (tipo 6 en aplicaciones con tractor y tipo 4 en aplicaciones manuales). No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Se recomienda la utilización de guantes, ropa y calzado adecuado cuando se entre en contacto con el terreno tratado. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

NOTA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Producto distribuido por:



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321. 5ª - 08029 SANT CULM
Tel. 93 495 25 00 - Fax 93 495 25 02 - E-mail: masso@cqm.es - www.massoagro.com

MM-1114

V.1