

# QUIMUREL 40

Fitorregulador  
Concentrado soluble (SL)

<b>Composición:</b>	CLORMEQUAT .....40% p/v (400gr/Lt)
<b>Formulación:</b>	Concentrado soluble (SL)
<b>Envases:</b>	1 y 5 l
<b>Nº Registro:</b>	19.636/14
<b>Clasificación Toxicológica:</b>	Xn (A,A,A)



**QUIMUREL:** Fitorregulador presentado en forma de concentrado soluble.

## Aplicaciones autorizadas:

Tratamientos en plantaciones agrícolas y cultivos de:

-Trigo, para evitar encamado fisiológico, al comienzo del encañado.

## Dosis y modo de empleo :

Aplicar en pulverización diluido en la suficiente cantidad de agua a la dosis de:

-3,5 Lt/Ha en Trigo

## Plazo de seguridad:

Entre la última aplicación y la recolección de las plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero, u en su caso, entrada de ganado han de transcurrir al menos: No procede

## Observaciones:

QUIMUREL - 40, es tolerado perfectamente por todas las variedades de los cultivos mencionados, por lo que no debe establecerse restricciones por este concepto. Para mejorar la efectividad del mismo es recomendable no aplicar con el cultivo mojado.

## RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede producir:

Irritación de piel y mucosas.

Náuseas, vómitos, dolores gastrointestinales, diarrea.

A dosis elevadas puede aparecer sudoración profunda, exoftalmos y trastornos de coordinación.

## Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada  
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Lave la piel con abundante agua y jabón , sin frotar.

En caso de ingestión, y si la persona está consciente, provoque el vómito.

Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

## Consejos terapéuticos:

- En caso de ingestión provoque el vómito y, si es necesario, realice lavado gástrico.

-Aplice terapia sintomática

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562.04.20**

## Gestión de envases:

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión SIGFITO.