

Hoja informativa

# Micene Triple

**Fungicida de contacto, penetrante y sistémico / Vía triple, triple acción**

**Composición:** Mancozeb 40% p/p (400 g/kg), Benalaxil 6% p/p (60 g/kg), Cimoxanilo 3,2% p/p (32 g/kg)

**Formulación:** Polvo Mojable

**Envases:** 1 Kg - 5 Kg - 5 Kg (5x1)

Nº Registro: 22.448



## CARACTERÍSTICAS

De contacto, penetrante y sistémico, con acción preventiva, de choque y curativa. Protege de ataques de hongos a él sensibles.

## CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Dosis para aplicaciones en pulverización foliar, para tratamientos a BV aplicar de 2,5 a 3,5 kg/ha.

Mojar bien y uniformemente la vegetación, asegurándose de cubrir el envés de la hoja y racimos, ramas y ramilletes, etc. En tomate efectuar un máximo de 3 tratamientos por campaña.

## ÉPOCA DE EMPLEO

Utilizarlo de modo preventivo (antes de que el hongo haya penetrado en la planta), pudiendo ser aplicado, también, en los inicios de la enfermedad. Los intervalos entre tratamientos son de entre 10 y 20 días dependiendo el cultivo. Ver etiqueta.

**APLICACIONES PLAZOS DE  
AUTORIZADAS SEGURIDAD (DÍAS)**

**ENFERMEDADES DOSIS**

<b>Melón</b>	7	Mildiu	250-350 g/hl
<b>Melón</b>	7	Alternaria	250-350 g/hl
<b>Patata</b>	30	Mildiu	250-350 g/hl
<b>Patata</b>	30	Alternaria	250-350 g/hl
<b>Sandía</b>	7	Mildiu	250-350 g/hl
<b>Sandía</b>	7	Alternaria	250-350 g/hl
<b>Tomate</b>	3	Mildiu	300 g/hl
<b>Tomate</b>	3	Alternaria	300 g/hl
<b>Vid</b>	30	Mildiu	250-350 g/hl

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**

**Mamíferos (B) · Aves (B) · Peces (B) · Abejas (Peligroso)**

**DOCUMENTACIÓN RELACIONADA**

**MSDS Micene Triple 2015 (Hoja de seguridad)**