

IRYDIA®

Versatilidad y
calidad herbicida con la
persistencia necesaria.

Cultivos

Olivar, cítricos, viña...

(para otros cultivos ver interior de etiqueta).



HERBICIDA

Amplio espectro

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales. Agítese antes de usar.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN

Ver marcado impreso



ES160837AG-R8

ADAMA

5 Litros

IRYDIA®



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Oxifluorfen 15% p/v (150 g/l)

Diflufenican 4% p/v (40 g/l)

Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 55965-84-9)

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No respirar los vapores.

Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Evítese su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas • Lave la piel con abundante agua y jabón, sin

frotar • No administre nada por vía oral • Mantenga al paciente en reposo • Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Traslade al intoxicado a un Centro Hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase • Realizar tratamiento sintomático • **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono: 91 562 04 20.

En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 60m hasta las masas de agua.



ATENCIÓN

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 24.558

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta
28045 Madrid - Tel.: 91 585 23 80



IRYDIA®



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Oxifluorfen 15% p/v (150 g/l)

Diflufenican 4% p/v (40 g/l)

Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona
y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 55965-84-9)

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede.

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta diríjase a nuestro Servicio Técnico.



GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 24.558

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta
28045 Madrid
Tel.: 91 585 23 80

Irydia es una marca registrada
por una compañía del grupo
ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

IRYDIA®

Versatilidad y
calidad herbicida con la
persistencia necesaria.

Cultivos

Olivar, cítricos, viña...

(para otros cultivos ver interior de etiqueta).



HERBICIDA
Amplio espectro

ADAMA

Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales. Agítese antes de usar.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN

Ver marcado impreso



EST60837AG-R8

IRYDIA®



SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN

Oxifluorfen 15% p/v (150 g/l)

Diffufenican 4% p/v (40 g/l)

Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona
y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 55965-84-9)

APLICACIONES AUTORIZADAS

Olivar, cítricos, viña, frutales de hueso y frutales de pepita para malas hierbas anuales en preemergencia y en postemergencia muy precoz.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización hidráulica dirigida al suelo desde el otoño a principios de primavera, a razón de 2,0 l/ha, en preemergencia o postemergencia muy precoz de las malas hierbas.

En caso de existir malas hierbas nacidas en el momento de realizar la aplicación, se recomienda aplicar también un herbicida de contacto autorizado.

OBSERVACIONES

Evitar mojar las faldas de los árboles.

No labrar el suelo después de la aplicación.

En cítricos, frutales de hueso y frutales de pepita, las salpicaduras del producto a las partes verdes pueden producir algún tipo de fitotoxicidad

En viña, aplicar siempre antes de la brotación de las cepas. No aplicar en viña menor de 2 años formada en vaso o en espaldera. Tratar viñas con más de 20 cm de altura ya que lluvias posteriores a la aplicación pueden producir salpicaduras que afecten al cultivo.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según WSSA (HRAC):

GRUPO	12 (F1)	14 (E)	HERBICIDA
-------	---------	--------	-----------